

Nieuw bij LUX ELEMENTS

Leverkusen, 26.10.2020

Pagina [1 / 3]

Nog lagere douchebodems met geïntegreerde afvoertechniek

Loodgieters en tegelzetters kennen deze uitdaging maar al te goed: bij een badkamerrenovatie is een met de vloer gelijkgewerkte douche gewenst, hoewel de aanwezige opbouwhoogte van de vloer eigenlijk te laag is om de afvoertechniek te plaatsen. Het douchebodemsysteem TUB-COMBI-S lost dit probleem op door zijn zeer lage constructie en scoort extra met een goede afvoercapaciteit. Een ander voordeel is de korte montagetijd.

De nieuwe, nog lagere modellen van de productserie TUB-COMBI met geprefabriceerd afschot zijn een combinatie van een douchebodem van hardschuim die conform DIN 18534, deel 6 is afgedicht (AIV-P) en een horizontale afvoer. Aan de buitenkanten zijn de douchebodems maar 65 mm hoog, aan de afvoer is dat maar 55 mm

De ingebouwde, horizontale afvoer DN 40, inclusief roosteropname van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, beschikt over een goede afvoercapaciteit van 48 liter/minuut.

TUB-COMBI-S wordt momenteel aangeboden in de twee vierkante afmetingen 900 x 900 mm en 1000 x 1000 mm. Ook maatwerk onder de benaming "PLUS" is mogelijk op vraag van de klant.

Naast deze uitvoering bestaat bovendien het product TUB-COMBI met

horizontale vloerafvoer DN 50. Gedetailleerde informatie over beide varianten is op de website van LUX ELEMENTS terug te vinden. Op het YouTube-kanaal van de fabrikant vindt u nog een montagevideo voor TUB-COMBI.

Leverkusen, 26.10.2020
Pagina [2 / 3]

Links:

https://www.luxelements.com/lux_nl/programm/tub/duschtasse-combi.htm

<https://youtu.be/3o0WiMGltHE>

Informatie:

Contact NL:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Ruud Jacobs

Tel. + 31 (0) 6-51472771

e-mail: r.jacobs@luxelements.com

Contact BE:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Bernard Van Wallendael

Tel. +32 (0) 478-081277

e-mail: B.v.Wallendael@luxelements.com

Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen

Tel. + 49-2171-72 12 15,

e.mail: b.steinhoefer@luxelements.de



Leverkusen, 26.10.2020

Pagina [3 / 3]

DOWNLOADS:

-> [Lux3D_LE-TUB-COMBI-S_Ambiente_06-2020_3C \[105 KB\]](#)

-> [Lux3D_LE-TUB-COMBI-S_Ambiente_06-2020_4C \[3,1 MB\]](#)